

Abholung von Submissions durch das FDZ von den AS

Das FDZ tritt hier als "normaler" ePA-Client auf. Es verbindet sich per TLS an den in der `call_back_url` angegebenen Host (FQDN in der URL).

Die `call_back_url` muss mit `https://epa-as-<ePA-Anbieter-Zahl>.<Umgebung>.epa4all.de` beginnen. ePA-Anbieter-Zahl kann aktuell genau nur 1 oder 2 sein. Die "Umgebung" hat in der PU den Wert "prod".

Anschließend baut es über das VAU-Protokoll (zu verwendenden Pfade dort definiert) eine VAU-Protokoll-Verbindung auf. Anschließend authentisiert sich das FDZ über die PKI-basierte VAU-Protokoll-Client-Authentisierung.

Nun kann es per GET im inneren Request per GET die im `call_back_url` aufgeführte Submission abholen.

Beispiel für `call_back_url`:

```
“ https://epa-as-  
1.prod.epa4all.de/epa/submission/api/v1/submissions/6f3e4ad45a4c1c363f3e9b  
797ecca58c4f72998f83defe0b3fe867a988c9b362
```

Vergleiche auch [I Data Submission Service](#).

Revision #5

Created 10 April 2025 11:55:43 by Admin

Updated 10 April 2025 21:00:04 by Admin